
340,5 24,5



HMH Hängematte

abgehängte Decke

Parapethöhe

Kämpferhöhe

Handtuchheizkörper

Waschmaschine und Trockner 

Kühlschrank

Geschirrspüler

### Starkstrominstallation

**Important Starks** ■ ST Verteiler Starkstrom

Ausschalter 1-polig

Ausschalter 2-polig

Wechselschalter

Serienschalter

Kreuzschalter

Kontrollichtschalter

Auslaß (allgemein)

PEHERD Anschlußdose E-Herd

Ŵ۷ Ventilator

Raumbediengerät

Deckenauslaß

Wandauslaß Wandauslaß

direkt schaltbar

Steckdose

Doppelsteckdose

Dreifachsteckdose

Steckdose mit Klappdeckel

YFR Steckdose Feuchtraum

ygs Steckdose für Geschirrspüler

YwM Steckdose für Waschmaschine

YTR Steckdose für Trockner

YDA Steckdose für Dunstabzugshaube

Yks Steckdose für Kühlschrank

∀мw Steckdose für

Mikrowellenherd

YusB Steckdose mit USB-Anschluß

Kraftsteckdose

### Schwachstrominstallation

✓ NT Verteiler Medien TV-Steckdose SAT

TV-Steckdose UPC

Auslaß Telefon

Leerverrohrung TV

Leerverrohrung Telefon Daten-Doppelsteckdose

2xRJ45

Leerverrohrung EDV

Innenstelle

Gegensprechanlage Glocke

Klingeltaster

Erdungsanschluß

⊗<sub>H-RM</sub> Home-Rauchmelder





Architekten: SOPHIE UND PETER

THALBAUER ZT GmbH

NEUES LEBEN Troststrasse 108, 1100, Wien

6

MASZSTAB:

1:75

04.07.2018 PLAN-NR.: 4\_6

2 3

Der Heizwärmebedarf der Wohnungen von Haus 4 beträgt 25,9 kWh/m²a (siehe Energieausweis).

Möblierungsvorschlag

## Mühlgrundgasse 24 - Stiege 4 2.OG - Tür 6

# 3 Zimmerwohnung

Wohnfläche	71,30 m2
Loggia	-
Summe	71,30 m2

Balkon 7,59 m2 2,52m Raumhöhe



### VORBEHALTLICH TECHNISCHER UND KONSTRUKTIVER ÄNDERUNGEN.

Hinsichtlich der Boden- und Wandbeläge, sowie Elektro-, Sanitär- und sonstiger Ausstattung gilt ausschließlich die jeweils aktuelle Bau- und

Ausstattungsbeschreibung; sonstige Einrichtungsgegenstände dienen nur der Veranschaulichung und werden nicht geliefert.

Unverbindliche Plankopie, Änderungen während der Bauausführung vorbehalten! Koten sind nicht für die Bestellung von Einbaumöbel verwendbar – Naturmasse

Alle Quadratmeterangaben sind nach Rohbaumaßen berechnet.